

LÍNEA ROSCABLE

+
A G U A
C A L I E N T E
S I E M P R E
+

Tuberías + Conexiones +



RIVAL

+ TUBERÍAS Y CONEXIONES +
PP ROSCABLES +
PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA





TUBOS PP ROSCADOS

DIMENSIONES		ESPESOR DE PARED	LARGO
PULGADAS	MILÍMETROS		
1/2"	21,34	3,4 mm	6000 mm
3/4"	26,67	3,9 mm	6000 mm
1"	33,40	4,9 mm	6000 mm



UNIÓN REDUCTORA HH

DIMENSIONES	
PULGADAS	MILÍMETROS
3/4" x 1/2"	26,67x21,34



CODO HH 45°

DIMENSIONES	
PULGADAS	MILÍMETROS
1/2"	21,34



CODO CACHIMBA MH 90°

DIMENSIONES	
PULGADAS	MILÍMETROS
1/2"	21,34
3/4"	26,67



CODO HH 90°

DIMENSIONES	
PULGADAS	MILÍMETROS
1/2"	21,34
3/4"	26,67
1"	33,40



NEPLOS

NEPLO 6 cm		NEPLO 10 cm	
DIMENSIONES			
PULGADAS	MILÍMETROS	PULGADAS	MILÍMETROS
1/2"	21,34	1/2"	21,34
3/4"	26,67		



NEPLO CORRIDO (Rosca/Tuerca)

DIMENSIONES	
PULGADAS	MILÍMETROS
1/2"	21,34
3/4"	26,67
1"	33,40

TAPÓN HEMBRA

DIMENSIONES	
PULGADAS	MILÍMETROS
1/2"	21,34
3/4"	26,67



TAPÓN MACHO

DIMENSIONES	
PULGADAS	MILÍMETROS
1/2"	21,34
3/4"	26,67



TEE DE REDUCCIÓN

DIMENSIONES	
PULGADAS	MILÍMETROS
1" x 1/2"	33,40x21,34
1" x 3/4"	33,40x26,67
3/4" x 1/2"	26,67x21,34



TEE

DIMENSIONES	
PULGADAS	MILÍMETROS
1/2"	21,34
3/4"	26,67
1"	33,40



UNIÓN ROSCABLE

DIMENSIONES	
PULGADAS	MILÍMETROS
1/2"	21,34
3/4"	26,67



UNIÓN UNIVERSAL

DIMENSIONES	
PULGADAS	MILÍMETROS
1/2"	21,34
3/4"	26,67



UNIÓN REDUCTORA

DIMENSIONES	
PULGADAS	MILÍMETROS
3/4 x 1/2	26,67x21,34





**TUBERÍAS Y
CONEXIONES
PP ROSCABLES**
PARA AGUA CALIENTE Y FRÍA



Nuestra línea de TUBOS Y CONEXIONES ROSCABLES DE PP para agua caliente, están elaborados con POLIPROPILENO virgen. Están Diseñados y desarrollados para lograr el mejor rendimiento en sus acometidas de agua caliente y las conexiones son 100% inyectadas. De fácil manejo e instalación, evitan fugas o filtraciones, y cuentan con la Garantía de fabricación de PLÁSTICOS RIVAL.

HECHOS EN ECUADOR POR



www.plasticosrival.com